

Yleisilme

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Katto	Himmeä pintamaali, sävy F497 / ncs 0501-G78Y ("Paperi"). Tasoitus ja maalaus	
	Lattiamateriaali	Karelia Tammi Lungo Matt 3S	
	Sähkökalusteet	Exxact, Schneider	
	Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko. Kiskon etulevyn korkeus 50 mm. Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään noin 500 mm ikkuna-aukon yli.	
	Sälekaihtimet	Mattavalkoiset kaihtimet ikkunoiden välissä integroidulla säätimellä. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasseissa pinta-asennettuina.	
	Väliovien painikehelat	PRIME 15 painike, satiinikromi Zn/HCR. Liukuoven vedin Jeld Wenin vakio kuppivedin.	
	Lattialaatta	Beige/ruskea matta 10x10 LPC Nevada Taupe (19102146, liimatäpläarkki). Sauma: esim. Weber 36, Mocca.	
	Väliovi	Easy 201, huullettu 40 mm sileä kevytlaakaovi, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y)	
	Seinät	Himmeä pintamaali, sävy F497 / ncs 0501-G78Y ("Paperi"). Tasoitus ja maalaus	
Asuntomyyntin alennus		Asuntomyyntin alennus	

ETEINEN

Työmaa




Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kattovalaisin	M-Light: Upotettava pyöreä led-valaisin valkoisella kehyksellä Real LED 12, MREAL12ND Ø180 mm, värilämpötila 4000K	
	Liukuovikaapisto	Liukuovet alumiinikehyksellä ja kirkkaalla peilillä Basic, Kehyksen väri hopea	
	Kerrostaso-ovi	Kerrostaso-ovi	Osastoiva esim. tammipuuvilu kerrostaso-ovi tammi-kynnyksellä, ovisilmällä ja puolipainikkeella.

KEITTIÖ

Työmaa

Valvoja


Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet yläkaapit	Cashmere matta UV-lakattu MDF-ovi, Cashmere satiini TML87	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm.
	Kalusteovet alakaapit	Cashmere matta UV-lakattu MDF-ovi, Cashmere satiini TML87	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm.
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60-128	
	Kalusteiden välitila	Matta valkoinen seinälaatta 10x30, LPC Uni Cristal PP 113 (132014922). Sauma: esim. Weber 1, White	Vaakaan saumat kohdakkain
	Kattovalaisin	M-Light: Upotettava pyöreä LED-valaisin valkoisella kehyksellä Real LED 12, MREAL12ND Ø180 mm, värilämpötila 4000K	
	Kalusteuuni	Valkoinen kalusteuuni HB510ABV0S	
	Jääkaappipakastin	Valkoinen jääkaappipakastin KG36V2WEA	Erittäin energiatehokas jääkaappipakastin, jossa on hyperFresh-laatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset kauemmin tuoreina. lowFrost-tekniikka ehkäisee jään muodostumista. Kosteudensäädön ansiosta hedelmät ja vihannekset säilyvät pidempää tuoreina hyperFresh-laatikossa. Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta. LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä. bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen. easyAccess-lasihyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden.
	Kalustesokkeli	Puustelli: Valkoinen 16 mm (ei jalkalistaa sokkelin edessä)	
	Altaat	Silgranit-allas hanatasolla Blanco Dalago 6 Alumetallic BL2660alu. Koko 465x395x190 mm	
	Astianpesukone	Valkoinen astianpesukone SN43HW32US	Leveys 60 cm. Kalustesokkeli APK:n edessä.
	Keittotaso	Induktio keittotaso EH631BEB1E. Leveys 60 cm.	
	Välitilavalaisin	Limente (Puustelli): LED-nauhavalaisin Ribbon	Värilämpötila 4000K



Liesikupu

Satava. Valkoinen
liesikupu ulosvedettävällä
lipalla ja LED-
valaistuksella.

Leveys 60 cm.
Keskitettyyn / asuntokohtaiseen ilmanvaihtojärjestelmään.



Työpöytätaaso


Marmorikuvioitu
laminaattitaaso, Marmor
Carrara LA-H499S02T,
paksuus 30 mm



Allashana

Keittiöhana korkealla
kääntyvällä
juoksuputkella ja
pesukoneventtiilillä Safira
1039F

Tuotteeseen on päivitetty joustavat kytkentäputket.



Mikrokaappi

Mikrokaappi vapaasti
sijoitettavalle
mikroaaltouunille

Keittiöön asennetaan mikrokaappi vapaasti asennettavaa miktoa varten

KYLPHYHUONE

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalustevetimet	Vedin nro 11 kulmikas. Kromi	
	Kattovalaisin	Upotettava pyöreä led- valaisin alumiinin värisellä kehyksellä MREAL12ND ML-Real LED 12, halkaisija 180 mm, värilämpötila 4000K	Ei himmennettävissä
	Katto kph	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP. Pontin reunamuoto pyöristetty.	
	Seinälaatta	Matta valkoinen 20x40 LPC White Matt (12912567). Asennus vaakaan saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 11, White.	
	Suihkuhana ja -setti	Nova 7453. Amme- /suihkuhana juoksuputkella ja suihkusetti Apollo.	
	Lattiakaivon kansi	Classic RST-neliökansi 200x200 mm.	
	Suihkuseinä	Ocean 3. Kääntyvä suora lasisuihkuseinä matta- alumiini profiililla ja kirkkaalla lasilla. Leveys 800 mm, korkeus 2015 mm.	
	Pyyhekoukustot	House pyyhekoukusto 4 koukulla (kylpypyyhkeille), kromi	
	Väliovi kph	Easy 201, huulettu 40 mm sileä kevytlaakaovi, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y). Kylpyhuoneessa kosteuudenkestävänä.	
	Peiliikaappi	Sarek-peiliikaappi Led- valolla, valkoinen runko	Leveys 60 cm, korkeus 72 cm, syvyys 15 cm. Peilioven sisäpinta myös peiliä, sisältää 2 kpl siirrettäviä lasihyllyjä ja pistorasian. Värilämpötila 3400K.
	Allaskaappi	Forma-allaskaappi Deep- pesualtaalla 60cm, Valkoinen	
	Tehostelaatta	Matta valkoinen 20x40 LPC White Matt (12912567). Asennus vaakaan saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 11, White.	



Wc-istuin

IDO Glow 60

s-lukko, ilman kiinnitysreikiä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintoiminto ja Smart-lasite. (Istuinkorkeus 420 mm) & Kova valkoinen quick release istuinkansi, valkoinen (91571).



Wc-paperiteline

wc-paperiteline House,
kromi RK341

Allashana pesutilat

Safira 1014F

Pesuallashana bideellä ja pesukoneventtiilillä.
Tuotteeseen on päivitetty joustavat kytkentäputket.



Pyyhekoukusto 2-osainen

House pyyhekoukusto 2
koukulla (käsipyyhkeille),
kromi

MAKUuhuone 1

Työmaa Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60-128	
	Tehosteseinä	Ei tehosteseinää	

Oma Hartela

Materiaalivalinnat
Kohde: As Oy Oulun Satakieli
Asunto: C44: 1H+KT, 53.5m2, 7.krs

2022-03-10

OLOHUONE

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Tehosteseinä	Ei tehosteseinää	

Oma Hartela

Materiaalivalinnat
Kohde: As Oy Oulun Satakieli
Asunto: C44: 1H+KT, 53.5m2, 7.krs

2022-03-10

PARVEKE

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Parvekelattia	Parvekematto tummanharmaa	

SAUNA

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Saunan panelointi	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP, Pontin reunamuoto pyöristetty. Panelointi seinissä vaakaan.	
	Lauteet	Tervaleppä -lauteet. Laudepuun leveys 90 mm. Lauteiden asennus takaseinän suuntaisesti.	
	Kiukaat	The Wall SW60 kiuas, teräs.	
	Saunan ovi	Lasiovi 8M, tervaleppä karmilla kirkkaalla lasilla ja kromi-nuppivetimellä	
	Saunan valaisin	Ketonen: Raita RTL2 4114047 E27/60W	