



Yleisilme

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Lattiamateriaali	Tammi Sand Lively 3-sauvaparketti	Jalkalistat mahdollisimman lähelle lattian sävyä petsatut mäntylistat 14X42 mm. Parketti on valmistettu luonnonmateriaalista, ja siinä esiintyy lajittelmalle ominaisia vaihteluita ja esim.oksia. Puu elää ilmankosteuden ja vuodenaikojen mukaan. Parketin elämisvarojen vuoksi lattiassa käytetään liikuntasaumalistoja.
	Parkettien toimitusvaikeuksien vuoksi alkuperäinen Karelian Tammi Soft White Matt 3-sauvaparketti on vaihdettu Kährsin Tammi Sand Lively 3-sauvaparketiksi.		
	Seinät	Himmeä pintamaali, sävy F497 / ncs 0501-G78Y "paperi"	
	Teknos Oy, Ekora 7, himmeä		
	Väliovi liukuva	Easy 201, tasareunainen 40 mm sileä Easy 201 liukuovi kuppivetimellä, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y)	
	Lattialaatta	Harmaa matta LPC Nevada Grey 10x10. Sauma: harmaa	Laatassa on voimakas kuvio- ja väri vaihtelu. Sauma: esim. Weber 17, Medium grey
	Katto	Ruiskutasoitus	
	Väliovi	Sileä valkoinen kevytlaakaovi Easy 201	Huullettu, maalattu valkoinen NCS S 0502-Y. Kylpyhuoneessa kosteudenkestävänä. Ovilistat valkoiset
	Verhokiskot	Valkoinen etulevyllinen 2-urainen verhokisko	Kiskon etulevyn korkeus 5 cm. Verhokisko asennetaan ikkunan kohdalle ja kisko jatkuu ikkunan molemmin puolin vähintään noin 50 cm ikkuna-aukon yli.
	Sälekaihtimet	Mattavalkoiset sälekaihtimet	Sälekaihtimet asennetaan ikkunalasien väliin. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuina.
	Sähkökalusteet	Valkoinen Schneider Exxact, tai vastaavat puhtaan valkoiset suoralinjaiset / modernit pintakalusteet	
	Väliovien painikehelat	PRIME 15 painike, satiinikromi Zn/CR	




ETEINEN

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Liukuovikaapisto	Liukuovet alumiinikehyksellä ja kirkkaalla peilillä. Kehysväri hopea	Liukuovimalli Basic. Komeran sisäpuolen varustelu kalustekuvien mukaisesti.

ETEINEN


Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kattovalaisin	Upotettava pyöreä led-valaisin valkoisella kehyksellä Real LED 12, MREAL12ND Ø180 mm, värilämpötila 4000K.	

KEITTIÖ

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet alakaapit	Valkoinen matta UV-lakattu mdf-ovi, White satiini TML87	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm. Rungot, kapeat sivutäytteet ja näkyvät päädyt valkoiset.
	Kalusteovet yläkaapit	Valkoinen matta UV-lakattu mdf-ovi, White satiini TML87	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm. Rungot, kapeat sivutäytteet ja näkyvät päädyt valkoiset.
	Vedinten asennus	Vetimetöntömät seinäkaapit	Alakaapeissa vedin valinnan mukaan. (Mikrokaapissa ja yläkomeroissa pomppusalpa.)
	Kalustesokkeli	Valkoinen kalustesokkeli 16 mm	Ei jalkalistaa sokkelin edessä.
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60-128	
	Työpöytätaaso	Betonilook laminaattitaso Chromix Silver, 30 mm	Paksuus 30 mm. Tasossa voi mitoitus- ja asennusteknisistä syistä olla sauma. Tasossa epätasaista väri- ja kuviovaihtelua.
	Altaat	Silgranit-allas hanatasolla 60-80 cm leveään allaskaappiin.	Harmaa tasoon päältä asennettava 1-altainen komposiittiallas Blanco Dalago 6. Alumetallic BL2660alu
	Allashana	Safira 1039F	Keittiöhana korkealla juoksuputkella ja pesukoneventtiilillä.
	Kalusteiden välitila	Matta valkoinen seinälatta 30x10, LPC Uni Cristal PP 113 Sauma: valkoinen	Asennus pystyyn, saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 1, White.
 24 V 4000 K	Välitilavalaisin	Led-nauhavalaisin Line Ribbon	Värilämpötila 4000K. (Pistorasiat kulmamallisina seinäkaappien alapuolella / SU)
	Keittotas	Induktiokeittotas EH631BEB1E	Leveys 60 cm. Induktiokeittotas, jonka innovatiiviset toiminnot mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen. Katkaisutoiminnolla varustettu ajastin, lapsilukitus ja PowerBoost-toiminto.

Huom. kodinkoneiden mallit saattavat päivittyä rakentamisen aikana

KEITTIÖ

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
 Vakioliesitason Siemens ET651FEN1E keraamisen liesitason sijaan asuntoon on toimittajan toimitusvaikeuksien takia asennettu induktioliesitaso Siemens EH631BEB1E.			
Mahdollista huoltoa varten: E-nr: EH631BEB1E/17, FD: 0207			
	Liesikupu	Valkoinen Casa Salsa Central liesikupu ulosvedettävällä lipalla ja LED-valaistuksella	Leveys 600 mm, 4000K. Keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään. Huom. liesikuvun kosketuspaneeli erillisen kuvan mukaisena. Etupaneelissa ohjaus kuvun toiminnalle, ei ilmanvaihdon ohjausta.
	Kalusteuuni	Kalusteuuni, Valkoinen HB510ABV0S	Kiertoilmauuni, jossa mm. tehokas pikakuumennus, helppohoitoinen graniittimalipinnoite. Huom. kodinkoneiden mallit saattavat päivittyä rakentamisen aikana
	Mikro	Mikrokaappi integroitavaa mikroa varten	Keittiöön asennetaan mikrokaappi integroitavaa mikroa varten
	Astianpesukone	Valkoinen astianpesukone SN43HW32US, 60cm	Kalustesokkeli APK:n edessä. WiFi-yhteydellä varustettu astianpesukone, jonka suosikki-valitsimeen tallennat oman toiveitasi mukaisen pesuohjelman. Ohjelma käynnistyy myös älypuhelimella tai ääniohjauksella. Huom. kodinkoneiden mallit saattavat päivittyä rakentamisen aikana
	Jääkaappipakastin	Valkoinen jääkaappipakastin KG36V2WEA	Erittäin energiatehokas jääkaappipakastin, jossa on hyperFresh-laatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset kauemmin tuoreina. lowFrost-tekniikka ehkäisee jään muodostumista. Kosteudensäädön ansiosta hedelmät ja vihannekset säilyvät pidempää tuoreina hyperFresh-laatikossa. Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta. LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä. bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen. easyAccess-lasihiyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden. Huom. kodinkoneiden mallit saattavat päivittyä rakentamisen aikana
 Saranointi vasemmalla.			


KYLPYHUONE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Seinälaatta	Valkoinen kuvioitu matta 20x40 LPC Nevada White. Sauma: marmorinvalkoinen	Asennus vaakaan saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 12, Marble.
	Katto kph	Haapapaneeli 15x90 mm STP	Pontin reunamuoto pyöristetty. Panelointi seinissä vaakaan.
	Allaskaappi	Allaskaappi 80 cm, Valkoinen	Valkoinen Forma-allaskaappi Deep-pesualtaalla. Malli 8047 & A15821
	Kalustevetimet pesutilat	Vedin nro 11 kulmikas. Kromi	

KYLPHYHUONE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Peiliakaappi	Valkoinen Sarek peiliakaappi kahdella ovella 80cm	1-os. pistorasialla ja LED-ylävalolla. IP44. Korkeus 72 cm, syvyys 15 cm.
	Allashana pesutilat	Safira 1014	Pesuallashana bidésuihkulla ja pesukoneventtiilillä. Malli LV-suunnitelman mukaisesti.
	Pyykkikaappi	Valkoinen pyykkikaappi kahdella ulosvedettävällä pyykkikorilla, kahdella hyllyllä	Koko kylpyhuonesuunnitelman mukaan. Kaapin vedin asennetaan pystyyn.
	Suihkuhana ja -setti	Nova 7455 amme-/suihkuhana ja suihkusetti Apollo	Amme- suihkuhana ilman juoksuputkea. Suihkusetti Apollo 544, jossa kolme säätövaihtoehtoa.
	Suihkuseinä	Ocean 3. kääntyvä suora lasisuihkuseinä matta-alumiini profiililla ja kirkkaalla lasilla.	Leveys 800 mm, korkeus 2015 mm.
	Wc-istuin	Glow 60, s-lukko, ilman kiinnitysreikiä	Huuhdelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc - raikastintoiminto ja Smart-lasite. (Istuinkorkeus 420 mm) & Kova valkoinen quick release istuinkansi, valkoinen (91571).
	Pyyhekoukusto 2-osainen	Smedbo House pyyhekoukusto 2:lla koukulla, kromi	Pyyhekoukusto käsipyyhkeille
	Pyyhekoukusto 4-osainen	House pyyhekoukusto 4:llä koukulla, kromi	Pyyhekoukusto kylpypyyhkeille.
	Wc-paperiteline	House WC-paperiteline, kromi	
	Kattovalaisin	Upotettava LED-valaisin valkoisella alumiinikehyksellä, halkaisija 150 mm, ML-REAL 09, 9 W, värilämpötila n.4000K, IP44.	
	Väliovi kph	Sileä valkoinen kevytlaakaovi Easy 201	Huullettu, maalattu valkoinen NCS S 0502-Y. Kylpyhuoneessa kosteudenkestävänä. Ovilistat valkoiset


MAKUHUONE 1

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm

MAKUuhuone 1

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60-128	

MAKUuhuone 2

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60-128	

OLOhuone


Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Tehosteseinä	Ei tehosteseinää	

 Yksi asiakkaan määrittelemä huone tai seinä. paikka määritellään tarkemmin asiakaspalveluinsinöörin kanssa.

PARVEKE

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Parvekelasit	Parvekelasitus	Parvekekaiteen yläpuolelle asennetaan avattava kirkas parvekelasitus julkisivupiirustusten mukaisesti. Parvekelasitus on osin avattava, osin kiinteä parvekelasitus. Lasitettu parveke on tuulettuva ulkotila ja parvekelasien rakoja ei tule peittää.
	Parvekelattia	Betonipinta + Parvekematto harmaa	Parvekkeen betonilattialle vesiurien sisäpuolelle asennetaan tummanharmaa parveke-/terassimatto.

SAUNA

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Saunan panelointi	Haapapaneeli 15x90 mm STP	Pontin reunamuoto pyöristetty. Panelointi seinissä vaakaan.
	Lauteet	Lauteet, haapa	Laudepuun leveys 90 mm
	Saunan valaisin	Seinävalaisin Raita Koivu RK2	Haapapaneloidun saunan valaisin. Asennetaan seinään ala- ja ylälauteen väliin.

SAUNA

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Saunan ovi	Kirkas lasiovi, haapa-karmilla	Ovessa kromi-nuppivedin (kuvasta poiketen)
	Kiukaat	The Wall Kiuas sähkösuunnitelmien mukaan, teräs.	Seinäkiinnitteinen sähkökiuas manuaalisella ohjauksella